



項目方案 *Project Solution*

適用於標書、訂造產品、樓宇照明、智能燈控、搜尋燈具及一站式服務

Applicable to Tender, Tailor-made Product, Building Lighting, Smart
Lighting, Sourcing for Lighting & One-stop Service



托架類 / BATTENS



- 產品名稱 Product Name: ● LED 線條懸掛燈 / LED Linear Suspended Light
- 簡述 Description: ● 燈具附電源線 / Lighting Fitting with cable for power supply
- 輸入電壓 Input Voltage: ● 220-240V 50/60Hz
- 品牌 Brand: ● PHILIPS
- 光源類型 Light Source: ● LED SMD
- 防護級別 Protecting Grade: ● IP20
- 外殼物料 Housing Material: ● 鋁 / Aluminum
- 外殼顏色 Housing Color: ● 黑色 Black / 白色 White
- 色溫 Color Temperature: ● 4000K, 6500K
- 預測照度 Illuminance Estimation: ● 可提供 / Available
- 智能燈控系統 Smart Light System: ● 適合加裝 Apply to additions
- 貨物來源 Goods of Origin: ● 原廠 / Original Manufacturer
- 保證期 Warranty Period: ● 1 年 / 1 Year
- 包裝 Packing: ● 待定 / TBA
- 交貨期 Delivery Lead-Time: ● 訂購 (一般須時 1-2 個星期) Order (Normally takes 1-2 weeks)
- 訂貨下限 Minimum Order: ● 15 盞 / 15 Pieces
- 項目 (商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (L×W×H mm)
RC095V LED13S/840 PSU W07L60	14W 2'	1300	600 × 70 × 65
RC095V LED26S/840 PSU W07L120	28W 4'	2600	1200 × 70 × 65
/	吊掛配件 Suspended Accesory Standard	/	/



托架類 / BATTENS



- | | |
|------------------------------|--|
| 產品名稱 Product Name: | ● LED 矩形圓角燈盤 (全套) / LED Oblong Round-Angled Luminaire (Full Set) |
| 簡述 Description: | ● 明盤 / Surface |
| 輸入電壓 Input Voltage: | ● 220-240V 50/60Hz |
| 品牌 Brand: | ● DESL |
| 外殼物料 Housing Material: | ● 鋁邊及鐵背 / Aluminum Side & Iron Black |
| 外殼顏色 Housing Color: | ● 白色 White / 黑色 Black / 銀灰色 Silver Gray |
| 色溫 Color Temperature: | ● 3000K, 4000K, 6500K |
| 預測照度 Illuminance Estimation: | ● 可提供 / Available |
| 智能燈控系統 Smart Light System: | ● 適合加裝 Apply to additions |
| 貨物來源 Goods of Origin: | ● 原廠 / Original Manufacturer |
| 保證期 Warranty Period: | ● 1 年 / 1 Year |
| 包裝 Packing: | ● 待定 / TBA |
| 交貨期 Delivery Lead-Time: | ● 訂購 (一般須時 3-4 個星期) Order (Normally takes 3-4 weeks) |
| 訂貨下限 Minimum Order: | ● 10 盞 / 10 Pieces |
| | ● 項目(商議) / Project (Negotiation) |

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (L×W×H mm)
DESL-ORAL-L1200	4' 40W SMD	2000	1200 × 300 × 60

托架類 / BATTENS



產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

光源類型 Type of Light Source:

品牌 Brand:

外殼物料 Housing Material:

外殼顏色 Housing Color:

色溫 Color Temperature:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:


包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 人字形膠片燈盤 (全套) / LED Y Shaped Luminaire with Plastic Diffuser (Full Set)
- 長度是可以訂造的 / Length can be customized.
- 220-240V 50/60Hz
- LED - SMD
- DESL
- 鐵器及塑膠 / Iron & Plastic
- 白色 White / 黑色 Black / 銀灰色 Silver Gray
- 3000K, 4000K, 6500K
- 原廠 / Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Years
- 待定 / TBA
- 訂購 (一般須時 3-4 個星期) Order (Normally takes 3-4 weeks)
- 10 盞 / 10 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (L×W×H mm)
DESL-YSLPD-L300	30W LED SMD	2000	300 × 80 × 80





托架類 / BATTENS



- 產品名稱 Product Name: ● 十字形吊燈 / Cross-shaped Pendant Luminaire
- 簡述 Description: ● 長度是可以訂造的 / Length can be customized.
- 輸入電壓 Input Voltage: ● 220-240V 50/60Hz
- 光源類型 Light Source: ● LED SMD
- 品牌 Brand: ● DESL
- 外殼物料 Housing Material: ● 鐵器及塑膠 / Iron & Plastic
- 外殼顏色 Housing Color: ● 白色 White / 黑色 Black / 銀灰色 Silver Gray
- 色溫 Color Temperature: ● 3000K, 4000K, 6500K
- 預測照度 Illuminance Estimation: ● 可提供 / Available
- 貨物來源 Goods of Origin: ● 原廠 / Original Manufacturer
- 保證期 Warranty Period: ● 1 年 / 1 Year
- 包裝 Packing: ● 待定 / TBA
- 交貨期 Delivery Lead-Time: ● 一般須時 3-4 個星期
Normally takes 3-4 weeks
- 訂貨下限 Minimum Order: ● 5 盞 / 5 Pieces
● 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (L×W×H mm)
DESL-CPL-300	30W LED SMD	2000	300 (×4) × 80 × 80

時尚燈具 / MODERN LUMINAIRES



正方形
Square



長方形
Rectangle



長方形
Rectangle

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

光源類型 Type of Light Source:

品牌 Brand:

外殼物料 Housing Material:

外觀顏色 Appearance Color:

色溫 Color Temperature:

預測照度 Illuminance Estimation:

智能燈控系統 Smart Light System:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 平板燈 (全套) / LED Panel Light (Full Set)
- 散熱良好 / Better heat dissipation
- 公制或暗骨天花或明盤 / Recessed or Hidden Grid Ceiling or Surface
- AC 100-240V 50/60Hz
- SMD
- PHILIPS / 綜合 Integrated
- 金屬及塑膠 / Metal & Plastic
- 白色 White
- 4000K, 6500K
- 可提供 / Available
- 適合加裝 Apply to additions
- 原廠 / Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks
- 15 盞 / 15 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	尺寸 Size (L×W×H mm)
RC091V	28W 正方形 Square 全光 Whole Light	2600	600 × 600 × 10
RC091V	28W 長方形 Rectangle 全光 Whole Light	2600	1200 × 300 × 10
RC091V	48W 長方形 Rectangle 全光 Whole Light	5200	1200 × 600 × 10
		燈具能配置 2 小時應急電池套件。 Optional 2 Hours Emergency Battery Parts can be added for Luminaire.	



常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



- | | |
|------------------------------|--|
| 產品名稱 Product Name: | ● 間接發光燈盤 (全套) / Indirect Luminaire (Full Set) |
| 簡述 Description: | ● 暗盤或明盤 / Recessed or Surface |
| | ● 公制或英制 / Metric or Imperial |
| 燈管類型 Type of Tube : | ● T5 LED 燈管 / T5 LED Tube |
| 燈腳類型 Type of Captype: | ● G5 (水平式 / Horizontal) |
| 輸入電壓 Input voltage: | ● 220-240V 50/60Hz |
| 外殼品牌 Housing Brand: | ● DESL / 綜合 Integrated |
| 燈管品牌 Tube Brand: | ● PHILIPS/ T5D/綜合 Integrated |
| 盤高 Height: | ● 75 mm |
| 色溫 Color Temperature: | ● 4000K, 6500K |
| 預測照度 Illuminance Estimation: | ● 可提供 / Available |
| 智能燈控系統 Smart Light System: | ● 適合加裝 Apply to additions |
| 貨物來源 Goods of Origin: | ● 原廠/Original Manufacturer |
| 包裝 Packing: | ● 每箱 1 套 / one set per carton |
| 交貨期 Delivery Lead-Time: | ● 訂購 (一般須時 3-4 個星期) Order (Normally takes 3-4 weeks) |
| 訂貨下限 Minimum Order: | ● 30 盞 / 30 Pieces |
| | ● 項目(商議) / Project (Negotiation) |

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	尺寸 Size (L×W)
DESL-IDL-8W	2' T5 LED Tube 8W × 2 雙燈管 / Twin Tubes	1150	2' × 2'
DESL-IDL-16W	4' T5 LED Tube 16W × 2 雙燈管 / Twin Tubes	2300	4' × 1'
DESL-IDL-16W	4' T5 LED Tube 16W × 2 雙燈管 / Twin Tubes	2300	4' × 2'
	燈具能配置 2 小時應急電池套件。 Optional 2 Hours Emergency Battery Parts can be added for Luminaire.		



LED 燈管類 / LED TUBES



產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

燈管類型 Type of Tube :

燈腳類型 Type of Captype:

外殼品牌 Housing Brand:

燈管品牌 Tube Brand:

外殼物料 Housing Material:

色溫 Color Temperature:

預測照度 Illuminance Estimation:

智能燈控系統 Smart Light System:

符合認證 Conformity Certification:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- T5 LED 英式支架 (全套) / T5 LED British Batten (Full Set)
- 燈管與 LED 驅動器一體化/ Integrated LED driver in tube
- AC 100-240V 50/60Hz
- T5 LED 燈管/T5 LED Tube
- G5 (水平式 / Horizontal)
- High Way or DESL
- PHILIPS
- 金屬及塑膠/Metal & Plastic
- 4000K, 6500K
- 可提供 / Available
- 適合加裝 Apply to additions
- 符合消防安全資格 / Eligibility for Fire Safety
- TBA
- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks
- 30 盞 / 30 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	尺寸 Dimension (L×W×H mm)
DESL-TB-8W-1-TF	8W × 1 2' 單管 / Single Tube	565 × 60 × 98
DESL-TB-8W-2-TF	8W × 2 2' 雙管 / Twin Tube	565 × 155 × 62
DESL-TB-16W-1-TF	16W × 1 4' 單管 / Single Tube	1175 × 60 × 98
DESL-TB-16W-2-TF	16W × 2 4' 雙管 / Twin Tubes	1175 × 155 × 62
 燈具能配置 2 小時應急電池套件。 Optional 2 Hours Emergency Battery Parts can be added for Luminaire.		

LED 燈管類 / LED TUBES



T8 LED Tube



Batten

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

燈管類型 Type of Tube :

燈腳類型 Type of Captype:

外殼品牌 Housing Brand:

燈管品牌 Tube Brand:

外殼物料 Housing Material:

色溫 Color Temperature:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- T8 LED 微波感應燈管連支架 (全套) / T8 LED Sensor tube with Batten (Full Set)
- 燈管與 LED 驅動器一體化/ Integrated LED driver in tube
- AC 100-240V 50/60Hz
- T8 LED 燈管/T8 LED Tube
- G13 (水平式/ Horizontal)
- DESL or OPTICS
- PHILIPS
- 金屬及塑膠 / Metal & Plastic
- 4000K, 6500K
- TBA
- 訂購 (一般須時 1-2 個星期) Order (Normally takes 1-2 weeks)
-
- 10 盞 / 10 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (L×W×H mm)
DESL-TB-16W-1-S	14 / 16W × 1 4' 單管 / Single Tube	1600	1225 × 60 × 98



常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



產品名稱 Product Name:

- LED PC 防水支架 (全套) / LED PC Waterproof Batten (Full Set)

簡述 Description:

- 適用於戶外、泳池、廚房和洗手間 / Applicable to outdoors, swimming pools, kitchens & washrooms

輸入電壓 Input Voltage:

- AC 100-240V 50/60Hz

燈管類型 Type of Tube :

- LED 燈管 / LED Tube

燈腳類型 Type of Captype:

- G5 / G13 (水平式 / Horizontal)

外殼品牌 Housing Brand:

- LIGHTSPEED or DESL

燈管品牌 Tube Brand:

- PHILIPS

防護級別 Protecting Grade:

- IP65

外殼物料 Housing Material:

- PC (聚碳酸酯/Polycarbonate)

色溫 Color Temperature:

- 4000K, 6500K

預測照度 Illuminance Estimation:

- 可提供 / Available

智能燈控系統 Smart Light System:

- 適合加裝 Apply to additions

符合認證 Conformity Certification:

- 符合消防安全資格 / Eligibility for Fire Safety

包裝 Packing:

- TBA

交貨期 Delivery Lead-Time:

- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks

訂貨下限 Minimum Order:

- 20 盞 / 20 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	外形尺寸 Outline Dimension (L×W×H mm)
DESL-WB-8W-1-TF	8W × 1 2' 單管 / Single Tube	610 × 90 × 80.5 (T5) 660 × 93 × 100 (T8)
DESL-WB-8W-2-TF	8W × 2 2' 雙管 / Twin Tube	610 × 108 × 85 (T5) 660 × 140 × 100 (T8)
DESL-WB-16W-1-TF	16W × 1 4' 單管 / Single Tube	1210 × 90 × 80.5 (T5) 1270 × 93 × 100 (T8)
DESL-WB-16W-2-TF	16W × 2 4' 雙管 / Twin Tubes	1210 × 108 × 85 (T5) 1270 × 140 × 100 (T8)
		
燈具能配置 2 小時應急電池套件。 Optional 2 Hours Emergency Battery Parts can be added for Luminaire.		



托架類 / BATTENS



- 產品名稱 Product Name: ● T8 LED 反射燈盤 (全套) / T8 LED Reflex Luminaire (Full Set)
- 簡述 Description: ● 暗盤或明盤 / Recessed or Surface
● 公制或英制 / Metric or Imperial
- 反光罩 Reflector: ● 亮面 Mirror
- 燈管類型 Type of Tube : ● T8 LED 燈管 / T8 LED Tube
- 燈腳類型 Type of Captype: ● G13 (水平式 / Horizontal)
- 輸入電壓 Input voltage: ● 220-240V 50/60Hz
- 外殼品牌 Housing Brand: ● FORCAST / DESL
- 燈管品牌 Tube Brand: ● PHILIPS / 綜合 Integrated
- 色溫 Color Temperature: ● 4000K, 6500K
- 貨物來源 Goods of Origin: ● 原廠/Original Manufacturer
- 包裝 Packing: ● 每箱 1 套 / one set per carton
- 交貨期 Delivery Lead-Time: ● **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 2 - 3 個星期 Normally takes 2 - 3 weeks
- 訂貨下限 Minimum Order: ● 10 盞 / 10 Pieces
● 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	尺寸 Size (L×W×H mm)
FC-8023C + T8LED	2' × 2' T8 LED Tube	1900	595 × 595 × 80
FC-8123C + T8LED	8W × 3		605 × 605 × 80
FC-8023AC + T8LED	三燈管 / Three Tubes		605 × 605 × 80
FC-8042C + T8LED	4' × 1' T8 LED Tube	2300	1195 × 295 × 80
No Metric	16W × 2		1215 × 305 × 80
FC-8042AC + T8LED	雙管 / Twin Tubes		1215 × 305 × 80
FC-8043C + T8LED	4' × 2' T8 LED Tube	3400	1195 × 595 × 80
FC-8143C + T8LED	16W × 3		1215 × 605 × 80
FC-8043AC + T8LED	三燈管 / Three Tubes		1215 × 605 × 80



常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



- | | |
|-------------------------|--|
| 產品名稱 Product Name: | ● T5 LED 燈槽支架 / T5 LED Batten of Light Trough |
| 簡述 Description: | ● 支架附電源線 / Lighting Fitting with cable for power supply |
| 適用於 Coverage: | ● 適合燈槽使用 / Applicable to Light Troughs |
| 輸入電壓 Input Voltage: | ● 220-240V 50/60Hz |
| 品牌 Brand: | ● 飛利浦 / PHILIPS |
| 燈管類型 Tube Type: | ● T5 (220V 50Hz) |
| 色溫 Color Temperature: | ● 3000K, 4000K, 6500K |
| 貨物來源 Goods of Origin: | ● 原廠/ Original Manufacturer |
| 包裝 Packing: | ● 每盒 1 支 / 1 piece per box |
| 交貨期 Delivery Lead-Time: | ● 現貨 Ex-Stock / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks |
| 訂貨下限 Minimum Order: | ● 30 盞 / 30 Pieces |
| | ● 項目(商議) / Project (Negotiation) |

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	尺寸 Dimension (L×W×H mm)
BN058C LED5	6.5W × 1 2' 單管 / Single Tube	650	600 × 21 × 32
BN058C LED9	9.6W × 1 3' 單管 / Single Tube	900	900 × 21 × 32
BN058C LED11	13W × 1 4' 單管 / Single Tube	1100	1200 × 21 × 32



常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

品牌 Brand:

色溫 Color Temperature:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 超薄型膠片支架(全套) / LED Ultra Thin Luminaire with Plastic Batten (Full Set)
- LED SMD
- 220-240V 50/60Hz
- MEGAMAN
- 3000, 4000, 6500K
- 原廠/ Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- 每盒 1 套 / one set per box
- 現貨 Ex-Stock / 一般須時 3 個星期 Normally takes 3 weeks
- 10 盞 / 10 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	尺寸 Size (L×W×H mm)
FIB70500v2	2' 20W	1700	600 × 75 × 24
FIB70600v2	4' 38W	3000	1200 × 75 × 24

時尚燈具 / MODERN LUMINAIRES

可調校角度 (40°)
Adjustable Beam Direction (40°)



明裝矩形筒燈
Surface Oblong
Downlight



暗裝無框矩形筒燈
Recessed with
Borderless Oblong
Downlight



單頭 / 雙頭 / 三頭 燈
Single / Twin / Three Lamps

LED GU10 (PHILIPS)

LED MR16 Bulb (PHILIPS)

LED Driver ET-E10 (PHILIPS)

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

燈頭 Lamp Base:

品牌 Brand:

外殼顏色 Housing Color:

色溫 Color Temperature:

發光面大小 Luminous Area:

預測照度 Illuminance

Estimation:

智能燈控系統 Smart Light System:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 盒子燈 (MR16 or GU10 時尚風格系列) / LED Box Lamp (MR16 or GU10 Contemporary Style Series)
- 全套 / Full Set
- 明裝 Surface / 暗裝 Recessed (可選無框系列 Borderless is available)
- AC 220-240V 50/60Hz
- GU10 / MR16
- DESL / 綜合 Integrated
- 白色 White / 黑色 Black
- 2700K, 3000K, 4000K
- Ø50 mm
- 可提供 / Available
- 適合加裝 Apply to additions
- 原廠/Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- TBA
- 現貨 Ex-Stock / 一般須時 1-3 個星期 Normally takes 1-3 weeks
- 20 盞 / 20 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (W×H mm)	開天花燈孔 Ceiling Cut-Out for Light (W×L mm)
DESL-OD-MR16-1 HAi-1001	5W / 6.5W × 1 單頭 Single Lamp 明裝 / 暗裝 Surface/ Recessed	520	103×103×140 (S) 130×130×140 (R)	110×114 (R)
DESL-OD-MR16-2 HAi-1002	5W / 6.5W × 2 雙頭 Twin Lamps 明裝 / 暗裝 Surface/ Recessed	1040	200×103×140 (S) 228×130×140 (R)	208×114 (R)
DESL-OD-MR16-3 HAi-1003	5W / 6.5W × 3 三頭 Three Lamps 明裝 / 暗裝 Surface/ Recessed	1560	300×103×140 (S) 326×130×140 (R)	306×114 (R)
 燈具能配置 2 小時應急電池套件。 Optional 2 Hours Emergency Battery Parts can be added for Luminaire.				

時尚燈具 / MODERN LUMINAIRES



產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

品牌 Brand:

外觀顏色 Appearance Color:

色溫 Color Temperature:

移動角度 Incline Angle:

預測照度 Illuminance Estimation:

智能燈控系統 Smart Light System:

符合認證 Conformity Certification:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 伸縮射燈 (全套) / LED Incline Spotlight (Full Set)
- 暗裝 / Recessed
- AC 100-240V 50/60Hz
- DESL / TED / 綜合 Integrated
- 白色 White
- 3000K, 4000K, 6500K
- 45°
- 可提供 / Available
- 適合加裝 Apply to additions
- 符合消防安全資格 / Eligibility for Fire Safety
- 原廠 / Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- TBA
- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-3 個星期 Normally takes 1-3 weeks
- 10 盞 / 10 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (毫米 / mm)	開孔直徑 Diameter of Aperture (mm)
DESL-LED-IS-6W	6W 暗裝 Recessed	480	Ø90 × 48	78
 燈具能配置 2 小時應急電池套件。 Optional 2 Hours Emergency Battery Parts can be added for Luminaire.				



常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



產品名稱 Product Name:

- LED 暗裝直式筒燈 (全套) / LED Recessed Vertical Downlight (Full Set)

簡述 Description:

- LED MR16 燈泡 / LED MR16 Bulb
- LED 驅動器 / LED Driver

輸入電壓 Input Voltage:

- AC 100-240V 50/60Hz

燈頭 Lamp Base:

- MR16 (GU5.3) / GU10

品牌 Brand:

- DESL / 綜合 Integrated

色溫 Color Temperature:

- 2700K, 3000K, 4000K

預測照度 Illuminance Estimation:

- 可提供 / Available

智能燈控系統 Smart Light System:

- 適合加裝 Apply to additions

貨物來源 Goods of Origin:

- 原廠 / Original Manufacturer

保證期 Warranty Period:

- 1 年 / 1 Year

包裝 Packing:

- TBA

交貨期 Delivery Lead-Time:

- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-3 個星期 Normally takes 1-3 weeks

訂貨下限 Minimum Order:

- 10 盞 / 10 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (毫米 / mm)	開孔直徑 Diameter of Aperture (毫米 / mm)
DESL-RVD Td-30026 DL-1075A	不調光 No Dimming 6.5W × 1 MR16	520	Ø130 × 90	120
DESL-RVD-GU10 Td-h0015g	不調光 No Dimming 5W × 1 GU10	400	Ø130 × 90	120
 燈具能配置 2 小時應急電池套件。 Optional 2 Hours Emergency Battery Parts can be added for Luminaire.				

外殼顏色 HOUSING COLOR				
圖片 Photo	現貨 Ex-Stock		訂造 Tailor-made Downlight	
	白色內罩連白色框邊 White Inside with White Frame	銀色內罩連白色框邊 Black Inside with White Frame (亮面 Mirror)	黑色內罩連白色框邊 Black Inside with White Frame	銀色內罩連白色框邊 Black Inside with White Frame (霧面 Dispersive)

常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

品牌 Brand:

外殼物料 Housing Material:

色溫 Color Temperature:

預測照度 Illuminance

Estimation:

智能燈控系統 Smart Light System:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 暗裝筒燈 (明皓款式) / LED Recessed Downlight (Smartbright Series)
- 不調光 / No Dimming
- AC 100-240V 50/60Hz
- 飛利浦 / PHILIPS
- 金屬及塑膠 / Metal & Plastic
- 3000K, 4000K, 6500K
- 可提供 / Available
- 適合加裝 Apply to additions
- 原廠 / Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- TBA
- 訂購 (一般須時 1-2 個星期) Order (Normally takes 1-2 weeks)
- 20 盞 / 20 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (D × H mm)	開孔直徑 Diameter of Aperture (mm)
DN500B G3 LED6	6W LED 筒燈 LED Downlight	600	Ø115 × 40	90
DN500B G3 LED9	9W LED 筒燈 LED Downlight	900	Ø150 × 42	125
DN500B G3 LED12	12W LED 筒燈 LED Downlight	1200	Ø175 × 45	150
DN500B G3 LED15	15W LED 筒燈 LED Downlight	1500	Ø200 × 45	175
DN500B G3 LED20	19W LED 筒燈 LED Downlight	2000	Ø225 × 45	200

常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



- 產品名稱 Product Name: ● LED 直式明裝筒燈 / LED Vertical Surface Downlight
- 簡述 Description: ● 不調光 / No Dimming
- 輸入電壓 Input Voltage: ● AC 220-240V 50/60Hz
- 光源類型 Type of Light Source: ● LED SMD
- 品牌 Brand: ● PHILIPS
- 外殼物料 Housing Material: ● 金屬 / Metal
- 外殼顏色 Housing Color: ● 白色 White
- 色溫 Color Temperature: ● 3000K, 4000K, 6500K
- 預測照度 Illuminance Estimation: ● 可提供 / Available
- 智能燈控系統 Smart Light System: ● 適合加裝 Apply to additions
- 貨物來源 Goods of Origin: ● 原廠/ Original Manufacturer
- 交貨期 Delivery Lead-Time: ● 訂購 (一般須時 1-2 個星期) Order (Normally takes 1-2 weeks)
- 包裝 Packing: ● TBA
- 訂貨下限 Minimum Order: ● 20 盞 / 20 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (W × H mm)
DN003C LED10	7" 12W	1000	Ø175 × 150
DN003C LED20	9" 24W	2000	Ø225 × 150



常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



產品名稱 Product Name:

輸入電壓 Input Voltage:

品牌 Brand:

外觀顏色 Appearance Color:

色溫 Color Temperature:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 圓形餅仔燈 / LED Round Box Light
- COB
- 220-240 VAC 50/60Hz
- PHILIPS
- 黑色 Black / 白色 White
- 3000K, 4000K, 6500K
- 原廠/Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- 訂購（一般須時 1-2 個星期） Order (Normally takes 1-2 weeks)
- 20 盞 / 20 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)


產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (毫米 / mm)
929003171424	5W	400	Ø80 × 45
929003178624	9W	800	Ø100 × 45

常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES




- | | |
|---------------------------------|--|
| 產品名稱 Product Name: | ● LED 圓形天花燈 / LED Opal Round Ceiling Lamp |
| 輸入電壓 Input Voltage: | ● 220-240V 50/60Hz |
| 品牌 Brand: | ● MEGAMAN |
| 物料構造 Materials of Construction: | ● 聚丙烯 Polypropylene (PP / PPT) |
| 外殼顏色 Shell Color : | ● 白色 / White |
| 色溫 Color Temperature: | ● 3000K, 4000K, 6500K |
| 貨物來源 Goods of Origin: | ● 原廠 / Original Manufacturer |
| 保證期 Warranty: | ● 1 年 / 1 Years |
| 包裝 Packing: | ● 待定 / TBA |
| 交貨期 Delivery Lead-Time: | ● 訂購 (一般須時 1-2 個星期) Order (Normally takes 1-2 weeks) |
| 訂貨下限 Minimum Order: | ● 10 盞 / 10 Pieces |

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (毫米 / mm)
FCL74300v0	18W	1500	Ø290 × 42
FCL74400v0	24W	2000	Ø350 × 43



FCL74300v0



FCL74400v0

常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



LED 嵌式射燈
LED Recessed
Spotlight



LED 明裝伸縮射燈
LED Surface
Incline Spotlight

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

燈頭型號 Lamp Base:

品牌 Brand:

外觀顏色 Appearance Color :

色溫 Color Temperature:

移動角度 Incline Angle:

預測照度 Illuminance Estimation:

智能燈控系統 Smart Light System:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 射燈 / LED Spotlight
- 可調校角度 / Adjustable Angle
- AC 100-240V 50/60Hz
- MR16
- TODI / DESL / PHILIPS / 綜合 Integrated
- 白色 White / 黑色 Black
- 2700K, 3000K, 4000K
- 45°
- 可提供 / Available
- 適合加裝 Apply to additions
- 原廠 / Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- TBA
- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks
- 20 盞 / 20 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (毫米 / mm)	開孔直徑 Diameter of Aperture (毫米 / mm)
DESL-RLD Td-60119	6.5W LED 嵌式射燈 LED Recessed Spotlight	450	Ø95 × 39 (115)	82
DESL-SLD Td-60120 LT 712W	6.5W LED 明裝伸縮射燈 LED Surface Incline Spotlight	450	Ø60 × 73	/
 燈具能配置 2 小時應急電池套件。 Optional 2 Hours Emergency Battery Parts can be added for Luminaire.				



常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



High Courtyard Lamp



E27 / E40
LED Bulb

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

品牌 Brand:

外觀顏色 Appearance Color :

色溫 Color Temperature:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- 高天井燈 / High Courtyard Lamp
- 直接安裝到天花板上 / Direct mounting on ceiling
- AC 220-240V 50/60Hz
- DESL & PHILIPS
- 銀灰色 Silver Gray
- 3000K, 4000K, 6500K
- 原廠/Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- TBA
- 一般須時 1-2 個星期
Normally takes 1-2 weeks
- 10 盞 / 10 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	燈頭型號 Lamp Base	外形尺寸 Outline Dimension (W × H mm)
TForce Core HB 30W E27	30W	3000	E27	Ø410 × 345
TForce Core HB 50W E27	50W	4800	E27	Ø410 × 345
TForce Core HB 80W E40	60W	7000	E40	Ø410 × 345
TForce Core HB 80W E40	80W	9000	E40	Ø410 × 345

常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



納米系列
Series of Nanometer

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

額定功率 Rated Power:

燈珠數 LED QTY:

品牌 Brand:

光束角 Beam Angle:

貨物來源 Goods of Origin:


保證期 Warranty Period:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 防水軟燈帶 / LED Waterproof Flexible Strip
- SMD 5050
- 防水 Waterproof (IP65)
- 12VDC / 24 VDC
- 每卷 72 瓦 / 72 Watt per roll (300 LEDs)
- 每卷 300 夥 LED 燈珠 / 300 LED lamp beads per roll
- Philips / Samsung / T&E / Meanwell / 綜合 Integrated
- 120°
- 原廠/Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks
- 5 卷 / 5 Rolls
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 / 色溫 Item / Color Temperature	光通量 Luminous Flux (每米流明 Lumen per meter)	包裝 Packing
TBA	日光白色 / Daylight (6500K), 12V / 24V	648 lm	每卷 5 米 5 meters per roll
TBA	中白色 / Neutral White (4000K), 12V / 24V	576 lm	每卷 5 米 5 meters per roll
TLED-WR3/12-SW TLED-WR3/24-SW	柔白色 / Soft White (3000K), 12V / 24V	404 lm	每卷 5 米 5 meters per roll
TBA	暖白色 / Warm White (2700K), 12V / 24V	404 lm	每卷 5 米 5 meters per roll
LPV-100-12 LPV-100-24	12V/24V (MELLWELL, IP67) 100 瓦 LED 燈帶驅動器 100 Watt LED Strip Driver	/	每盒 1 個 1 piece per box
PWM-60-12 PWM-60-24	12V/24V (MELLWELL, IP67) 60 瓦 LED 燈帶調光驅動器 60 Watt LED Strip Dim. Driver	/	同上 ditto

		鋁槽 Aluminum Trough	
		1 米 One Meter	2 米 Two Meters

常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



DESL-TS-GU10-6.2



ST033T LED8840 10W



ST033T LED17840 20W



Double-Track

產品名稱 Product Name:

輸入電壓 Input voltage:

燈頭 Lamp Base:

品牌 Brand:

外觀顏色 Appearance Color:

色溫 Color Temperature:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 路軌射燈(全套) / LED Track Spotlight (Full Set)
- 220-240V 50/60Hz
- GU10 / MR16 / COB
- DESL / Crompton / PHILIPS / 綜合 Integrated
- 白色 White / 黑色 Black
- 3000K, 4000K, 6500K
- 原廠/Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- TBA
- **現貨 Ex-Stock** / 訂購 (一般須時 1-2 個星期) Order (Normally takes 1-2 weeks)
- 10 盞 / 10 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (毫米 / mm)
DESL-TS-GU10-6.2	6.2W (24° / 36°) LED GU10 路軌射燈 LED GU10 Track Spotlight	500	Ø54 × 100
ST033T LED8840 10W	10W (24° / 36°) LED COB 路軌射燈 LED COB Track Spotlight	850	Ø49 × 138
ST033T LED17840 20W	20W (24° / 36°) LED COB 路軌射燈 LED COB Track Spotlight	1700	Ø65 × 158
TBA	1 米雙線路軌 1M Double-Track Rail	/	1000 L
TBA	1.5 米雙線路軌 1.5M Double-Track Rail	/	1500 L
TBA	2 米雙線路軌 2M Double-Track Rail	/	2000 L
TBA	水平接駁路軌器 Horizontal Rail Connector	/	/
TBA	直角接駁路軌器 Right Angle Rail Connector	/	/
TBA	T 字形接駁路軌器 T-shaped Rail Connector	/	/

掛牆燈（壁燈） / WALL-MOUNTED LIGHTS

 Up and Down Light	 Circular – Whole Light	產品名稱 Product Name:	● LED 掛牆燈 / LED Wall-Mounted Light
		輸入電壓 Input Voltage:	● 220-240 VAC 50/60Hz
		品牌 Brand:	● Fumagalli
		外觀顏色 Appearance Color:	● 黑色 Black / 白色 White / 灰色 Gray
		色溫 Color Temperature:	● 3000K, 4000K, 6500K
		貨物來源 Goods of Origin:	● 原廠/Original Manufacturer
		防護級別 Protecting Grade:	● IP66
		保證期 Warranty:	● 1 年 / 1 Year
		交貨期 Delivery Lead-Time:	● 訂購（一般須時 3-4 個星期） Order (Normally takes 3-4 weeks)
		訂貨下限 Minimum Order:	● TBA

產品型號 Model Code	細目 Item	燈頭 Lamp Base	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (L×H×D mm)
1A1.000.E27.AYF1R "FRANCY"	12W 上下照 Up and Down Light	E27	1500	300 × 130 × 90
BERTINA 1B1.000	10W 環形 – 全光 Circular – Whole Light	GX53	1200	Ø200 × 70

常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



30W / 50W



70W / 100W



200W

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

品牌 Brand:

色溫 Color Temperature:

防護級別 Protecting Grade:

預測照度 Illuminance

Estimation:

智能燈控系統 Smart Light System:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 防水泛光燈 / LED Waterproof Floodlight
- 低熱表面，礙手接觸 / Low Surface Heat Against Hand-touching
- AC 110-260V 50/60Hz
- 飛利浦 / PHILIPS
- 3000K, 4000K, 5700K
- IP65
- 可提供 / Available
- 適合加裝 Apply to additions
- 原廠 / Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- 每箱 1 盞 / 1 piece per carton
- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks
- 5 盞 / 5 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (H×W×D mm)
BVP171 LED26 30W	30W 3000K / 4000K / 5700K	2600	143 × 195 × 34
BVP172 LED43 50W	50W 3000K / 4000K / 5700K	4300	202 × 270 × 38
BVP173 LED78 70W	70W 3000K / 4000K / 5700K	7000	235 × 300 × 40
BVP174 LED112 100W	100W 3000K / 4000K / 5700K	7800	235 × 356 × 53
BVP176 LED220 200W	200W 3000K / 4000K / 5700K	22000	390 × 334 × 62



常用燈具 / GENERAL LUMINAIRES



產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

品牌 Brand:

色溫 Color Temperature:

光束角 Beam Angle:

認可證書 Qualifying Certificate:

預測照度 Illuminance Estimation:

智能燈控系統 Smart Light

System:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 工礦燈 / LED High Bay Light
- 有方向性光源輸出 / Directional Light Output
- 高顯色指數 / High Color Rendering Index (CRI)
- AC 220-240V 50/60Hz
- PHILIPS
- 4000K, 6500K
- 110°
- CE
- 可提供 / Available
- 適合加裝 Apply to additions
- 原廠/ Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- 每箱 1 盞/ 1 piece per carton
- 訂購（一般須時 1-2 個星期）Order (Normally takes 1-2 weeks)
- 5 盞 / 5 Pieces

產品型號 Model Code	細目 Item	光通量 Luminous Flux (流明 / lm)	外形尺寸 Outline Dimension (毫米 / mm)
BY228P LED50 CW PSU BY228P LED50 NW PSU	60W	5400	Ø200 × 96 (LS)
BY228P LED90 CW PSU BY228P LED90 NW PSU	100W	9000	Ø250 × 103 (LS)
BY228P LED180 CW PSU BY228P LED180 NW PSU	200W	18000	Ø342 × 116 (LS)

消防安全指示類 / FIRE SAFETY DIRECTIONS



LED 出口指示箱
LED Exit Sign Box



LED 出口指示吊牌
LED Exit Sign Plate

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

額定功率 Rated Power:

品牌 Brand:

符合認證 Conformity

Certification:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 出口指示燈箱 / LED Exit Sign Light Box
- LED 方向指示吊牌 / LED Directional Sign Plate
- "出路" (白底綠字) / "EXIT" (Green text on white background)
- 3 小時應急後備電池套件 / 3 hours battery emergency back-up pack
- AC 220V 50/60Hz
- 2.5 - 4 瓦 Watt
- 強生牌 / JOHNSON
- 符合消防安全資格 / Eligibility for Fire Safety
- 原廠 / Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- TBA
- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks
- 5 盞 / 5 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	功耗 Power Consumption (瓦 Watt)	外形尺寸 Outline Dimension (L × D × Hmm)
JXL-600-NH	600L LED 出口指示箱 LED Exit Sign Box	~3W	600 × 50 × 180
JXPL-600-NH	600L LED 出口指示吊牌 LED Exit Sign Plate	~ 3 - 4W	Casing: 650 × 100 × 50 Plate: 550 × 9 × 200

備註欄：客戶可根據本身需要選擇其它的方向指示牌 (← → ↑ ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ↔)，煩請向職員查詢。

Remark: Please check with the staff if you can choose the appropriate other directional signs (← → ↑ ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ↔) according to own needs.

應急照明類 / EMERGENCY LIGHTINGS



明裝
Surface



暗裝
Recessed

產品名稱 Product Name:

簡述 Description:

輸入電壓 Input Voltage:

品牌 Brand:

符合認證 Conformity

Certification:

貨物來源 Goods of Origin:

保證期 Warranty Period:

包裝 Packing:

交貨期 Delivery Lead-Time:

訂貨下限 Minimum Order:

- LED 天花應急燈 / LED Automatic Self-Contained Emergency Lamp
- 貓頭鷹應急燈 (別稱)
- 3 小時應急後備電池套件 / 3 hours battery emergency back-up pack
- 220-240V 50/60Hz
- 強生牌 / JOHNSON
- 符合消防安全資格 / Eligibility for Fire Safety
- 原廠/Original Manufacturer
- 1 年 / 1 Year
- TBA
- **現貨 Ex-Stock** / 一般須時 1-2 個星期 Normally takes 1-2 weeks
- 5 盞 / 5 Pieces
- 項目(商議) / Project (Negotiation)

產品型號 Model Code	細目 Item	功耗 Power Consumption (瓦 Watt)	天花開孔 Ceiling Cut-Out (L × W mm)
JLE6-6S2	明裝 Surface	2 × 3W	/
JLE6-8C2	暗裝 Recessed	2 × 3W	330 × 140

其它燈具 OTHER LUMINAIRES



三角空心形膠片燈盤
Hollow Triangle
Luminaire with Plastic
Diffuser



三角形膠片燈盤
Triangle Luminaire with
Plastic Diffuser



六邊空心形膠片燈盤
Hollow Hexagonal
Luminaire with Plastic
Diffuser



六邊角形膠片燈盤
Hexagon Luminaire with
Plastic Diffuser



齒輪形燈盤
Cogwheel Shaped
Luminaire with Plastic
Diffuser



圓盤形狀吊燈
Disc-shaped Pendant
Lamp



戒指形膠片燈盤
Luminaire of Circular
Ring with Plastic Diffuser



正方膠片燈盤
Square Luminaire with
Plastic Diffuser



四方空心形膠片燈盤
Hollow Square Luminaire
with Plastic Diffuser



曲線形膠片燈盤
Curved Fitting with
Plastic Diffuser



人字形膠片燈盤
Y Shaped Luminaire with
Plastic Diffuser



十字形吊燈
Cross-shaped Pendant
Luminaire



V 形膠片燈盤
V Shaped Luminaire with
Plastic Diffuser



流線形膠片燈盤
Streamlined Luminaire
with Plastic Diffuser



雲形燈具
Cloudy Shaped Lighting
Fitting



十邊形膠片燈盤
Decagon Shaped
Luminaire with Plastic
Diffuser



五邊形膠片燈盤
Pentagon Luminaire with
Plastic Diffuser



玻璃吊燈
Glass Pendant Lamp



多層半球形鋁吊燈
Hemispherical Pendant
Lamp



LED 半圓柱體燈盤
LED Half Cylinder Fitting



圓角反射盤
Round-Angled Reflex
Luminaire



空調出風口反射燈盤
Reflex Luminaire with Air
Slots



分子形狀燈
Lamp of Molecular
Geometry-Shaped



LED 窄身照牆燈
LED Narrow Wallwasher



LED 垂直圓柱形燈
LED Vertical Cylinder
Lamp



LED 盒子燈
LED Box Lamp
(GX53)



LED 盒子燈
LED Box Lamp
(AR111)



LED 暗裝調光筒燈
LED Recessed Dimmable
Downlight



艙壁燈
Bulkhead Lamp



LED 插泥燈
LED Spike Light



T5 電子鎮流器
T5 Electronic Ballast
EBCi



T5 調光鎮流器
T5 Dimmable Ballast



LED 防水驅動器
LED Waterproof Driver



LED 戶外驅動器
LED Outdoor Driver
(320W)



單組輸出開關電源
Single Output with
Function (350W)

為辦公室提供智能燈控方案 Office for Smart Lighting Solutions

如欲索取價目表，請與本公司聯絡。Please call us in order to request a price list.

歡迎查詢或購買。

Inquiry and purchase are welcomed.

Page 30 of 30

Last Update: 5/7/2024